

Impressora multifunções a cores

**MP C2004SP**  
**MP C2004ASP**  
**MP C2504SP**  
**MP C2504ASP**

Copiador  Impressora  Fax  Scanner



MP C2004

20  
ppm

Preto e  
branco  
Cor integral

MP C2504

25  
ppm

Preto e  
branco  
Cor integral



## Inteligentes, intuitivos e fáceis de usar.

Se procura um multifunções que acompanhe o ritmo da sua empresa, correspondendo às exigências de cada fluxo de trabalho, esta gama de impressoras multifunções tornar-se-á o alicerce de qualquer escritório. Estes multifunções A3 a cores foram concebidos para trabalhar em ambientes intensos e produtivos para ajudar o seu negócio a crescer. Oferecem fiabilidade, produção de elevada qualidade e uma extraordinária eficiência – complementadas pela impressão de faixas e pelo Smart Operation Panel.

- Novidade: Alimentador de documentos de uma só passagem para poupar tempo e aumentar a eficiência, além da flexibilidade das duas opções de velocidade de impressão: 20 e 25 ppm
- O Smart Operation Panel de 10,1 polegadas ajuda a aumentar a produtividade e melhora o fluxo de trabalho com o seu intuitivo interface de utilizador
- Um sensor de deteção de pessoas permite a ativação do multifunções quando um utilizador se aproxima, para que não se desperdice tempo à espera que aqueça
- Rapidez com um melhorado processador Intel para permitir que faça simplesmente mais
- Estão disponíveis diversas opções de finalizador para que não seja preciso fazer outsourcing, tendo um maior controlo a nível interno da produção dos seus materiais



# Completo em funcionalidades e na poupança de energia.

## Acesso a todas as áreas.

O nosso Smart Operation Panel de 10,1 polegadas é um interface excepcionalmente intuitivo. Estão disponíveis eficientes apps de partilha de documentos e específicas para os trabalhos a partir do nosso Application Site dedicado, que também podem ser combinadas com software avançado. Pode portanto integrar tecnologias sofisticadas no nosso fluxo de trabalho, de modo a poder trabalhar com qualquer funcionalidade de forma eficiente e segura.



## Melhor processador, maior produtividade.

Para ajudar a melhorar a produtividade e a agilizar os trabalhos, estes robustos equipamentos também apresentam um novo e melhorado processador Intel. Permite não só melhorar a impressão e a leitura de documentos complexos, mas também reduz o tempo total de processamento o que se traduz num aumento de produtividade.

## Mais inovação.

A inovadora tecnologia permite ajudar a criar um ambiente de trabalho flexível, além das diferentes opções de acabamento standard, incluindo finalizador de folhetos, ARDF e o novo SPDF. Estes finalizadores simplificarão o seu fluxo de trabalho e permitir-lhe-ão produzir documentos profissionais sempre que quiser.

## Poupe custos e energia.

Com um baixo TCO, a sua despesa é menor, ao mesmo tempo que reduz o seu impacto no ambiente. Tal deve-se em parte ao sensor de deteção de pessoas, que ativa o equipamento quando se aproxima para que esteja disponível quando precisar de o usar. O aquecimento é imediato e suportado por um reduzido consumo de energia em modo de suspensão, para que os custos sejam mínimos quando o fluxo de trabalho abranda.





# MP C2004SP/MP C2004ASP/MP C2504SP/MP C2504ASP

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

## GERAL

Tempo de aquecimento:	25 segundos
Velocidade da primeira cópia:	Cor integral: 7,6/7,6/7,5/7,5 segundos P&B: 5,4/5,4/5,3/5,3 segundos
Velocidade de produção contínua:	Cor integral: 20/20/25/25 páginas por minuto Preto: 20/20/25/25 páginas por minuto
CPU:	Intel Atom Processor Bay Trail: 1,33 GHz
Memória:	Standard: 2 GB Máximo: 4 GB
Disco rígido:	250 GB
Dimensões (L x P x A):	587 x 685 x 788 mm Com ARDF: 587 x 685 x 913 mm Com SPDF: 587 x 685 x 963 mm
Peso:	83,3 kg
Fonte de alimentação:	220 - 240 V, 50/60 Hz

## COPIADOR

Processo de cópia:	Sistema de transferência eletrostática a seco com revelação bicomponente: 4 tambores
Cópia múltipla:	Até 999 cópias
Resolução:	600 dpi/4 bits
Zoom:	De 25% a 400% em variações de 1%

## IMPRESSORA

Linguagem da impressora:	Standard: PCL5c, PCL6(XL), PDF Opcionais: Genuine Adobe ®PostScript®3™, XPS, PictBridge
Resolução de impressão:	Máximo (1,200 x 1,200 dpi/2bit)
Interface:	Standard: Slot SD, Interface USB Host, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T Opcionais: Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Servidor USB para segunda placa de rede, IEEE 1284/ECP bidirecional, USB 2.0
Ambientes Windows®:	Windows® Vista/7/8/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2
Ambientes Mac OS:	Macintosh OS X Native v10.7 ou posterior
Ambientes UNIX:	UNIX Sun® Solaris SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX
Ambientes SAP® R/3®:	SAP® R/3®

## SCANNER

Velocidade de leitura:	ARDF: Máximo de 80 originais por minuto SPDF: Máximo de 110 (simplex)/180 (duplex) originais por minuto
Resolução:	Máximo: 1200 dpi
Formato do original:	A3, A4, A5, B4, B5
Drivers incluídos:	TWAIN de rede
Scan to:	E-mail, Pasta

## FAX

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidade:	ITU-T (CCITT) G3
Resolução:	Standard: 8 x 3,85 linha/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linha/mm, 200 x 200 dpi Opcionais: 8 x 15,4 linha/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 linha/mm, 400 x 400 dpi
Método de compactação:	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidade de transmissão:	G3: 2 segundo(s) (200 x 100 dpi, JBIG), 3 segundo(s) (200 x 100 dpi, MMR)
Velocidade do modem:	Máximo: 33,6 Kbps

## SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado:	SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Capacidade de entrada de papel:	Standard: 1 200 folhas Máximo: 2 300 folhas
Capacidade de saída de papel:	Máximo: 1 625 folhas
Gramagem do papel:	52 - 300 g/m <sup>2</sup>

## ECOLOGIA

Consumo de energia:	Máximo: 1 700 W Modo de prontidão: 46,5 W ou menos Modo de suspensão: Inferior a 0,9 W TEC (Consumo Elétrico Típico): 0,7/0,7/0,9/0,9 kWh
---------------------	--

## OPÇÕES

Pega do ADF, 1 x bandeja de papel de 550 folhas, 2 x bandeja de papel de 550 folhas, Unidade de transporte, Finalizador interno, Finalizador interno com agrafador sem agrafos, Finalizador de folhetos de 1000 folhas, Kits de furação, Bandeja interna de separação em espinha, Bandeja de saída interna, Bandeja lateral, Mesa de suporte, IEEE 1284 bidirecional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Pictbridge, PostScript3, Kit de interface para contador, Conversor do formato de ficheiros, Suporte para contador externo, Suporte para leitor de cartões, Unidade de Data Overwrite Security (versão certificada), Unidade de ligação de fax, Carimbo de fax, Memória de fax, Opção de fax, Unicode Font Package for SAP, Unidade de OCR, Unidade SRA3, Impressão direta XPS, Disco rígido com funções de segurança adicionais, Suporte para teclado, Leitor NFC, Guia de bandeja para papel de faixa, Unidade de interface G3, Placa USB avançada, Unidade de memória 4GB

## CONSUMÍVEIS

Duração prevista do toner (A4/LT, 5% de preenchimento):	Preto: 15 000 impressões Ciano: 9 500 impressões Magenta: 9 500 impressões Amarelo: 9 500 impressões
---	---

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais e software, consulte o seu distribuidor local.

Com certificações ISO9001, ISO14001 e ISO27001

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respetivos proprietários. As especificações e o aspeto externo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A cor do equipamento pode variar da cor apresentada no catálogo. As imagens neste catálogo não são fotografias reais e podem existir pequenas diferenças de pormenor.

Copyright © 2016 Ricoh Europe PLC. Todos os direitos reservados. Este catálogo, os seus conteúdos e/ou formatação não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados parcialmente ou no todo e/ou incorporados noutros trabalhos sem a prévia permissão por escrito por parte da Ricoh Europe PLC.



www.rexrotary.pt