MFP SRA3 a Cores

MP C3003SP
MP C3503SP

☑ Copiador ☑ Impressora ☑ Fax ☑ Scanner

MP C3003SP
30 ppm Preto Cores

MP C3503SP
35 ppm Preto Cores

Crie um local de trabalho super eficiente

Transforme a produtividade do escritório da sua empresa com as impressoras multifuncionais a cores Rex-Rotary MP C3003SP/MP C3503SP. Melhore a eficiência do fluxo de trabalho com impressões rápidas e de elevada qualidade e com funções abrangentes de suporte de papel. Imprima documentos de imagem em grandes quantidades como um profissional, graças às sofisticadas funções de gestão de cor, excelente correspondência de cores e produção de excelente qualidade.

- Elevada qualidade de imagem
- Suporte de papel versátil
- Rápida e produtiva
- Opções de acabamento versáteis
- Responsabilidade para com o ambiente



Impressão com qualidade profissional

A excelente reprodução de texto e de imagens torna estes equipamentos ideais para as necessidades documentais do dia-a-dia bem como para os trabalhos de impressão mais complexos. A uniformidade do toner e a estabilidade e nitidez das cores - mesmo em trabalhos de impressão/cópia contínuos - garante trabalhos com uma qualidade surpreendente.

Suporte de papel flexível

Imprima em papel SRA3 para visualizar marcas de corte para revisão: uma função de elevado valor acrescentado. Utilize papel até 300 g/m² (simplex) ou 256 g/m² (duplex). Poupe tempo ao imprimir directamente envelopes a partir da segunda bandeja de papel standard sem necessitar de um alimentador opcional de envelopes.

Um novo nível de produtividade.

As funções inovadoras dos MP C3003SP/MP C3503SP permitem revolucionar a produtividade do seu escritório. A impressão, cópia e digitalização rápidas são complementadas por uma abrangente variedade de opções de finalização. E, o controlador E-22C para gestão de cor melhora a produtividade RIP até dos trabalhos impressão mais sofisticados.

Imprima rapidamente para poupar tempo.

Estes MFPs atingem velocidades até 35 ppm. O tempo de aquecimento é de apenas 19 segundos e as primeiras cópias estão prontas em 4,6 segundos (P&B) e 7,3 segundos (cor integral). Estes equipamentos necessitam apenas de 5,6 segundos para recuperarem do modo de suspensão o que garante que estão prontos a imprimir sempre que necessitar.

Aumente a eficiência do acabamento

Estão disponíveis diversas opções de acabamento. O finalizador interno - o primeiro neste segmento - permite poupar espaço no escritório e permite furar e agrafar. Acrescente um dos dois finalizadores para dar um toque profissional. Opte pelo finalizador de folhetos ou pelo finalizador de agrafagem para 1000 folhas. Também disponíveis kits de furação. É possível imprimir facilmente posters com a função de impressão de posters, que reproduz uma

Acelere o seu fluxo de trabalho.

Reduza o tempo gasto à procura de documentação pesquisando palavras específicas com a função de PDF pesquisável. Aumente a produtividade enviado ficheiros PDF pesquisáveis por e-mail, para pastas ou para suportes de dados externos (SD/USB). Copie a frente e o verso de um documento de identificação, ou outro original pequeno, num lado da folha com a função de Cópia de Cartão ID. Isto permite uma poupança considerável de papel e de

Impressão de elevado volume, com elevado desempenho

Aumente a sua produtividade RIP

Com uma ligação perfeita aos MP C3003SP/MP C3503SP o controlador E-22C para gestão de cor integra-se perfeitamente com a mais recente plataforma FS100 Fiery. Isto, associado ao processador Intel 2,9 GHz de elevado desempenho, a 2 GB de memória e a um potente disco rígido de 500 GB contribuirá para melhorar a sua produtividade RIP em trabalhos de impressão complexos.

Simplifique o seu fluxo de trabalho

O Command WorkStation 5 inclui o Job Center para gestão de trabalhos e o Device Center para gestão do servidor. Melhore a sua eficiência ao visualizar os trabalhos que se encontram em spool, em processamento ou em impressão. Utilize as opções de pré-visualização para simplificar a criação de documentos e organizar os documentos entre ficheiros, independentemente da aplicação ou plataforma.

Excelentes capacidades de imagem

Para máxima e excelente optimização da cor, estes equipamentos incluem o Pantone Plus bem como capacidades de impressão standard na cloud (EFI PrintMe) e 3D visual workspace com o Fiery VUE. Imprima em modo wireless com o controlador Fiery a partir do seu iPhone, iPad ou iPod Touch sem ter de instalar qualquer aplicação.

Vantagens operacionais e ambientais

Segurança máxima

A utilização de palavras-passe e autenticação de utilizador impedem que sejam impressos ou copiados documentos sem autorização. A certificação CC, segurança de informação com PDF/A e outros standards de arquivo documental electrónico permitem uma maior protecção dos seus documentos. Adicionalmente, a encriptação avançada permite aumentar o nível de segurança do equipamento.

Tenha um escritório mais confortável

Estes equipamentos são tão silenciosos que quase não se vai aperceber deles. No modo de suspensão as ventoinhas desligam sempre que possível para eliminar totalmente o ruído. Durante a recuperação do modo de suspensão, os movimentos iniciais dos componentes são mínimos para reduzir os níveis de ruído. A unidade de duplex integrada permite poupar espaço e reduz a área ocupada por estes equipamentos, o que significa que poupam o valioso espaço de escritório.

Poupe energia e reduza a emissões de CO2

Na Rex-Rotary, ajudamos a reduzir a sua pegada ecológica. Os MP C3003SP/MP C3503SP têm bioplásticos ambientalmente responsáveis e aço de fornos eléctricos em alguns dos componentes. Os temporizadores para ligar/desligar aumentam a disponibilidade do equipamento e reduzem os valores de consumo total de electricidade (TEC) para os mais baixos do segmento. Além do mais, estes MFPs ecologicamente responsáveis cumprem os requisitos Energy Star. Isto significa que é produzido menos CO2 para disponibilizar a energia necessária para as fazer funcionar.

Novo e emblemático MFP a cores Rex-Rotary

1 Painel táctil de 9 polegadas
2 Segunda bandeja de papel standard
3 Finalizador de folhetos
4 Gaveta com sistema de fecho suave
5 Unidade de duplex incorporada
6 Temporizador para ligar/desligar
7 Componentes em bioplástico

MP C3003SP/MP C3503SP

PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GERAL

Tempo de aquecimento:	19 segundos
Velocidade da primeira cópia:	Cor integral: 7,1 segundos Preto: 4,6 segundos
Velocidade de produção contínua:	Cor integral: 30/35 páginas por minuto Preto: 30/35 páginas por minuto
Memória:	Standard: 1,5 GB Máximo: 2 GB
Disco rígido:	250 GB
Dimensões (L x P x A):	587 x 685 x 913 mm
Peso:	93,2 kg
Fonte de alimentação:	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIADOR

Processo de cópia:	Sistema de transferência electrostática a seco
Cópias múltiplas:	Até 999 cópias
Resolução:	600 dpi
Zoom:	De 25% a 400% em variações de 1%

IMPRESSORA

Linguagem da impressora:	Standard: PCL5c, PCL6, XPS, Impressão directa de PDF, Mediaprint (JPEG/TIFF) Opcionais: Adobe® PostScript® 3™, IPDS, PictBridge
Resolução de impressão:	Máximo: 1200 x 1200 dpi
Interface:	Standard: USB 2.0, Slot SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T Opcionais: IEEE 1284 bidireccional, Wireless LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth
Protocolo de rede:	Standard: TCP/IP (IP v4, IP v6) Opcionais: IPX/SPX
Ambientes Windows®:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012
Ambientes Mac OS:	Macintosh OS X Nativo v10.5 ou posterior
Ambientes UNIX:	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Ambientes Novell® Netware®:	v6.5
Ambientes SAP® R/3®:	SAP® R/3®
Outros ambientes suportados:	NDPS Gateway, AS/400® utilizando OS/400 Host Print Transform

SCANNER

Velocidade de leitura:	Cor integral: Máximo de 80 originais por minuto Preto: Máximo de 80 originais por minuto
Resolução:	Máximo: 1200 dpi
Formato do original:	A3, A4, A5, B4, B5
Drivers incluídos:	TWAIN de rede
Scan to:	E-mail: SMTP, POP, IMAP4 Pasta: SMB, FTP, NCP

FAX

Circuito:	PSTN, PBX
Compatibilidade:	ITU-T (CCITT) G3
Resolução:	Standard: 8 x 3,85 linha/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linha/mm, 200 x 200 dpi Opcionais: 8 x 15,4 linha/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 linha/mm, 400 x 400 dpi
Velocidade de transmissão:	G3: 2 segundo(s)
Velocidade do modem:	Máximo: 33,6 Kbps
Capacidade de memória:	Standard: 4 MB Máximo: 28 MB

SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado:	SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Capacidade de entrada de papel:	Máximo: 4 700 folhas
Capacidade de saída de papel:	Máximo: 1 625 folhas
Gramagem do papel:	52 - 300 g/m²

ECOLOGIA

Consumo de energia:	Máximo: 1 700 W Modo pronto: 64 W Modo Suspensão: 0,59 W TEC (Consumo Eléctrico Normal): 1 175/1 340 W/h

SOFTWARE

Standard:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Opcional:	GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package for SAP, Remote Communication Gate S Pro

OPÇÕES

Pega do ADF, 1 x bandeja de papel de 550 folhas, 2 x bandeja de papel para 550 folhas, Bandeja de grande capacidade para 2000 folhas, Bandeja lateral de grande capacidade para 1500 folhas, Unidade de transporte, Finalizador de 1 000 folhas, Finalizador interno, Finalizador de folhetos de 1000 folhas, Kit de furação para finalizador de 1000 folhas, Kit de furação para finalizador de folhetos, Bandeja interna de separação em espinha, Bandeja de saída interna, Bandeja lateral, Mesa de suporte, Mesa de suporte, IEEE 1284 bidireccional, Bluetooth, Gigabit Ethernet, Netware, Unidade de browser, Kit de interface para contador, Conversor do formato de ficheiros, Suporte para contador externo, Suporte para leitor de cartões, Copy Data Security Unit, Wireless LAN (IEEE 802.11a/g/n)

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais e software, consulte o seu distribuidor local da Rex-Rotary.

Com certificações ISO9001, ISO14001 e ISO27001

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respectivos proprietários. As especificações e o aspecto externo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. A cor do equipamento pode variar da cor apresentada no catálogo. As imagens neste catálogo não são fotografias reais e podem existir pequenas diferenças de pormenor.

Copyright © 2013 Ricoh Europe PLC. Todos os direitos reservados. Este catálogo, os seus conteúdos e/ou disposição não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados parcialmente ou no todo e/ou incorporados noutros trabalhos sem a prévia permissão por escrito por parte da Ricoh Europe PLC.

Rex-Rotary

www.rexrotary.com