

Impressora de elevado desempenho e preço acessível para grupos de trabalho



Poderosa impressão a preto e branco

Velocidade, fiabilidade, custo competitivo

Se necessita de impressão laser a preto e branco da mais alta qualidade, a SP 4100_{NL} é a resposta. Independentemente das suas necessidades de impressão, este equipamento consegue dar uma resposta rápida, uma vez que consegue imprimir até 100 000 páginas mensalmente a velocidades de 31 páginas por minuto. Equipada com um processador de 400 MHz, esta impressora processa com a maior facilidade todos os seus trabalhos. A SP 4100_{NL} é uma produtiva impressora de rede que lhe oferece fiabilidade, excelente processamento de papel e um baixo custo de propriedade. É ideal para as pequenas empresas e grupos de trabalho em grandes empresas.

- 31 páginas por minuto.
- Até 100 000 páginas por mês.
- Baixo Custo Total de Propriedade (TCO).



Fácil de utilizar

A SP 4100_{NL} é extremamente fácil de utilizar e manter. Assim que um opcional é instalado, o driver de impressão detecta-o automaticamente. A função de monitorização remota apresenta continuamente o estado do equipamento nos computadores de todos os utilizadores. Para uma operação mais fácil, a Rex-Rotary desenvolveu um driver de impressão com um exclusivo interface de impressão à base de um clique, conhecido por RPCSTM. As configurações específicas do cliente podem ser guardadas em ícones dedicados e apenas precisam de ser seleccionadas uma única vez.

- Fácil de utilizar.
- Impressão exclusiva à base de um clique.
- Definições de papel personalizadas.



Qualidade e inovação

Todos os anos, a Rex-Rotary investe na investigação e desenvolvimento mantendo-se na vanguarda da inovação. Poucas foram as empresas que alguma vez ganharam o prestigiado Prémio Deming para o Controlo de Qualidade. A Rex-Rotary é o único fabricante de equipamento de escritório que o venceu duas vezes. O nosso objectivo em tudo o que fazemos é a qualidade. Tal é evidente em produtos como a SP 4100_{NL}. O seu funcionamento silencioso e limpo contribui de forma positiva para um ambiente de trabalho confortável enquanto que o seu reduzido consumo de energia contribui para um melhor meio ambiente.





Minimize o seu consumo de energia: inferior a 6,5 W no modo de poupança de energia.

O valor de uma marca de confiança

A SP 4100_{NL} foi concebida a pensar no valor para o cliente. Esta impressora dispõe de características típicas de equipamentos topo de gama mas apenas por uma fracção do preço. Com o modo de poupança de energia, torna-se fácil reduzir o consumo de energia para menos de 6,5 W. Este factor reduz o Custo Total de Propriedade. Além disso, as impressoras Rex-Rotary são feitas para durar. Como fabricante de soluções de escritório dominante no mercado, a Rex-Rotary garante a excelente qualidade dos seus produtos Aficio™ e coloca ao seu dispor as vantagens da maior rede de assistência técnica nesta indústria.

- Características e funcionalidades de elevado valor.
- Preço de aquisição competitivo.
- Custos operacionais reduzidos.

Tratamento excepcional dos suportes de impressão

A SP 4100_{NL} imprime numa ampla gama de suportes de impressão. As bandejas standard e opcional suportam vários formatos de papel até formato A4 e gramagens até 130 g/m². Com a bandeja de alimentação manual, pode ainda imprimir em suportes de impressão até 162 g/m². Graças a um percurso de papel inteligente, toda a impressão é rápida e fiável. Um modo dedicado para envelopes permite a impressão de envelopes. A impressão em duplex automática está igualmente disponível como opcional.

- Ampla gama de suportes de impressão.
- Percurso de papel inteligente.
- Modo dedicado para envelopes.



GERAL

Tecnologia:	Leitura por feixe laser, impressão electrofotográfica e revelação bi-componente
Velocidade de impressão contínua:	31 impressões por minuto
Tempo de recuperação:	Inferior a 12 segundos
Velocidade de saída da primeira impressão:	Inferior a 6,9 segundos
Dimensões (L x P x A):	388 x 450 x 345 mm
Peso:	15,5 kg
Fonte de alimentação:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energia:	Máximo: 970 W (unidade principal) 990 W (com todos os opcionais instalados) Modo de poupança de energia: Inferior a 6,5 W (unidade principal) Inferior a 12,5 W (com todos os opcionais instalados)
Ciclo de trabalho:	100 000 páginas por mês

CONTROLADORA

Processador:	RM5231 400 MHz
Linguagem da impressora/resolução:	PCL5e: 600 x 600 dpi PCL6: 1 200 x 600 dpi RPCS™, Adobe® PostScript® 3™: 1 200 x 600 dpi
Memória:	Standard: 192 MB Máxima: 384 MB
Drivers:	PCL5e, PCL6, RPCS™: Windows® 2000/XP/Server 2003 Adobe® PostScript® 3™: Windows® 2000/XP/Server 2003 Macintosh 8.6 ou posterior (OS X Classic) Macintosh X v10.1 ou posterior (modo nativo)
Tipos de letra:	PCL: 35 intelli fonts 10 tipos de letra true type 1 tipo de letra bitmap (pode ser feito o download de 31 tipos de letra) Adobe® PostScript® 3™: 136 tipos de letra Adobe® tipo 1 Opção: OCR Código de barras

CONECTIVIDADE

Protocolo de rede:	TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk
Ambientes suportados:	Windows® 2000/XP/Vista /Server 2003 Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10 HP-UX 10.x/11.x/11i v2 SCO OpenServer 5.0.7/6.0 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2/5L v5.3 Macintosh 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) Macintosh X v10.1 ou posterior (modo nativo) IBM® System i5™ HPT SAP® R/3® 3.x ou posterior NDPS Gateway AS/400® utilizando OS/400 Host Print Transform
Interface:	Standard: Ethernet 10 base-T/100 base-TX USB 2.0 Opção: IEEE 1284 bidireccional Wireless LAN (IEEE 802.11b) Controladora USB Gigabit Ethernet
Função adicional:	PDF Direct Print

SOLUÇÕES DE SOFTWARE

Standard:	DeskTopBinder™ Lite, SmartDeviceMonitor™ for Admin/Client, Web Image Monitor, Printer utility for Mac, Font Manager 2000
Opções:	Utilitários de gestão documental e soluções de software profissionais, @Remote Service, impressão IPDS/SCS., Web SmartDeviceMonitor™ 2

TRATAMENTO DO PAPEL

Capacidade de entrada de papel:	Standard: Bandeja de 500 folhas de papel Bandeja de alimentação manual 100 folhas Máxima: 1 600 folhas
Capacidade de saída de papel:	250 folhas viradas para baixo
Formato do papel:	Bandejas de papel: A4 - A5 Bandeja de alimentação manual: A4 - A6
Gramagem do papel:	Bandejas de papel: 60 - 130 g/m ² Bandeja de alimentação manual: 60 - 162 g/m ² Bandeja de duplex: 64 - 105 g/m ²
Suportes de impressão:	Papel normal, papel grosso, papel reciclado, acetatos, envelopes

CONSUMÍVEIS

Cartucho tudo-em-um:	Preto: 7 500 folhas ¹
-----------------------------	----------------------------------

A SP 4100NL é fornecida com um kit inicial de consumíveis para 3 000 folhas¹.

OPÇÕES

Opções internas:	Disco rígido de 40 GB 128/256 MB SDRAM DIMM Wireless LAN (IEEE 802.11b) Gigabit Ethernet Data Overwrite Security Unit VM Card Data Storage Card
Opções externas:	1 bandeja para 500 folhas ² Alimentador de envelopes (60 envelopes) Unidade de duplex

¹ Rendimento declarado em conformidade com ISO/IEC 19752.

² É possível instalar 2 bandejas de papel, no máximo, à unidade principal.

Para saber quais os modelos que estão disponíveis, equipamento opcional e software, consulte a Rex-Rotary.



Adobe PostScript 3™



Embedded Software Architecture™



Our earth. Our tomorrow

Certificação ISO9001: 2000
Certificação ISO14001

A Rex-Rotary concebeu este produto de modo a cumprir com as directrizes EC ENERGY STAR relativamente à eficiência energética.

A Rex-Rotary está empenhada na conservação dos preciosos recursos naturais da Terra. Este catálogo foi impresso em papel ecológico: 50% de fibras recicláveis, 50% de polpa branca isenta de cloreto.

Todas as marcas e/ou nomes de produtos são marcas comerciais dos respectivos proprietários.

Especificações técnicas e aspecto externo sujeitos a alteração sem aviso prévio. A cor real do produto pode variar da cor apresentada no catálogo. As imagens apresentadas neste catálogo não são fotografias verdadeiras e podem apresentar pequenas diferenças de pormenor.

Copyright © 2008 Ricoh Europe PLC. Todos os direitos reservados. Este catálogo, o seu conteúdo e/ou o seu layout não podem ser modificados e/ou adaptados, copiados em parte ou no seu todo e/ou incorporados noutros trabalhos, sem a prévia autorização escrita da Ricoh Europe PLC.

www.rexrotary.com