

Dispositivos inteligentes A4 a cores

IM C401F IM C401SRF

✓ Impressora ✓ Copiador ✓ Scanner ✓ Fax

RICOH
imagine. change.



IM C401F

43 ppm
(P&B)
40 ppm
(cor)

IM C401SRF

43 ppm
(P&B)
40 ppm
(cor)

Conheça o futuro da impressão

Apresentamos as IM C401F e IM C401SRF, onde a tecnologia de ponta se alia ao desempenho inigualável. Quer se trate de uma pequena ou de uma grande empresa, a IM C401F e a IM C401SRF foram concebidas para satisfazer todas as suas necessidades de impressão de forma eficiente e fiável.



Usabilidade

A IM C401F e a IM C401SRF oferecem uma experiência de utilizador excepcional graças às suas funcionalidades de usabilidade avançadas, que incluem:

- Impressão rápida — capacidade de impressão de 40 ppm (P&B) e 43 ppm (cor), reduzindo os tempos de espera e permitindo que os utilizadores se foquem em tarefas mais importantes.
- Digitalização eficiente — as velocidades de digitalização de 40 ipm (simplex) e 80 ipm (duplex) garantem um processamento rápido e mantêm a produtividade mesmo durante os períodos mais exigentes.
- O Smart Operation Panel acessível de 10,1 polegadas permite uma navegação intuitiva e fácil de utilizar.
- Com 6 GB de RAM, a IM C401F e a IM C401SRF oferecem um funcionamento multifuncional intuitivo, permitindo que os utilizadores realizem vários trabalhos de impressão, digitalização e cópia em simultâneo sem experienciarem atrasos ou lentidão.
- Para as organizações que procuram mais eficiência, a IM C401SRF inclui um finalizador interno para simplificar o manuseamento de documentos com agrafagem.
- Função Wi-Fi standard para garantir conectividade e facilidade de utilização para os utilizadores. Esta função aumenta significativamente a funcionalidade, permitindo que os utilizadores imprimam e digitalizem documentos através de uma ligação sem fios a partir de qualquer local no escritório, promovendo a flexibilidade e a conveniência nas operações diárias.



Desempenho robusto com a tecnologia mais recente

A Ricoh oferece um conjunto de soluções de software para melhorar as suas operações empresariais.

A IM C401F e a IM C401SRF são compatíveis com o RICOH CloudStream, o RICOH Smart Integration e o RICOH Streamline NX. Simplifique os fluxos de trabalho de impressão e digitalização com soluções cloud. As soluções de software da Ricoh permitem que os utilizadores imprimam em segurança em qualquer local e em qualquer altura.

Faça uma gestão mais eficiente da sua infraestrutura de impressão com o @Remote da RICOH, que inclui relatórios de dados de utilização e a monitorização de dispositivos. Utilize tecnologia de ponta com o RICOH Intelligent Support que mantém os seus dispositivos inteligentes a funcionar continuamente, garantindo que as suas operações empresariais continuam a realizar-se sem problemas.



Segurança e fiabilidade máximas

Mantenha as operações da sua organização seguras e estáveis com as mais recentes funcionalidades de segurança, incluindo:

- RICOH Always Current Technology — atualizações automáticas dos seus dispositivos com as mais recentes funcionalidades e melhorias de segurança para manter a sua tecnologia atualizada
- A IM C401F e a IM C401SRF estão equipadas com a Trusted Platform Module 2.0 para garantir a proteção segura do hardware contra o acesso não autorizado

Sustentabilidade

No mundo atual, ambientalmente responsável, a sustentabilidade é uma preocupação essencial das organizações. Os dispositivos inteligentes da Ricoh foram concebidos a pensar na sustentabilidade e incluem as seguintes funcionalidades e benefícios ecológicos:

- Baixo consumo de energia com um TEC de 0,47 kWh (IM C401F) e 0,48 kWh (IM C401SRF).
- A estrutura principal do dispositivo é fabricada com até 13% (IM C401F) e 11% (IM C401SRF) de materiais reciclados pós-consumo (PCR), apoiando uma economia circular.
- O serviço de compensação da pegada de carbono da RICOH está disponível para ajudar a compensar a sua pegada de carbono, permitindo-lhe atingir os seus objetivos de sustentabilidade.
- A IM C401F e a IM C401SRF possuem a certificação Blue Angel, um dos mais importantes rótulos europeus de sustentabilidade ambiental.
- Redução das embalagens de plástico no equipamento principal, minimizando a sua pegada ambiental.



Soluções integradas para um local de trabalho eficiente

Quando se torna parceiro da Ricoh, as vantagens não se limitam aos dispositivos inteligentes. Obtém um conjunto completo de soluções que abrangem todas as vertentes do seu ambiente de impressão, desde a gestão e manutenção de dispositivos à segurança de documentos. Tem ainda acesso à nossa rede global de especialistas e equipas de assistência que estão sempre preparados para o auxiliar.



Contacte hoje o seu representante local Ricoh para descobrir como otimizar a sua infraestrutura de impressão.

IM C401SRF

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

GERAL

Tempo de aquecimento	24 segundos
Velocidade da 1.ª cópia: P&B	6,7 segundos
Velocidade da 1.ª cópia: cor	7,9 segundos
Velocidade de impressão contínua	P&B: 43 cpm, Cor: 40 cpm
Memória: standard	6 GB
SSD: standard	256 GB
SSD: opcional (máximo)	1 TB
Disco rígido: opcional	320 GB
Peso	60 kg
Dimensões: L x P x A	615 x 561 x 706 mm
Fonte de alimentação	220 - 240 V, 50 - 60 Hz

COPIADOR

Cópia múltipla	Até 999 cópias
Resolução	600 dpi
Zoom	De 25% a 400% em variações de 1%

IMPRESSORA

CPU	ApolloLake E3930 1,3 GHz
Linguagem: standard	PCL5c PCL6 Emulação PostScript 3 Emulação PDF Direct
Linguagem: opcionais	Genuine Adobe® PostScript®3™ XPS PDF Direct Adobe®
Resolução de impressão	1 200 x 1 200/1 bits
Interface de rede: standard	Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB Host IF Type A, USB Device IF Type B, Bluetooth, Wireless LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
Interface de rede: opcional	Placa de rede adicional (2.ª porta)
Capacidade de impressão móvel	Apple AirPrint, Mopria®, Ricoh Smart Device Connector
Protocolo de rede	TCP/IP
Ambientes Windows®	Windows® 10 Windows® 11 Windows® Server 2016 Windows® Server 2019 Windows® Server 2022 Windows® Server 2025
Ambientes Mac OS	Macintosh OS X v11 ou superior
Ambientes UNIX	UNIX Sun® Solaris HP-UX SCO OpenServer RedHat® Linux Enterprise IBM® AIX

SCANNER

Velocidade de digitalização: SPDF (A4 LEF, 200 dpi, P&B, cor)	40 ipm (simplex) - 80 ipm (duplex)
Resolução: máximo	1 200 dpi
Formatos de ficheiros	TIFF de página única, JPEG de página única, Single page PDF, PDF de elevada compactação de página única, PDF-A de página única, TIFF multipágina, PDF multipágina, PDF de elevada compactação multipágina, PDF-A multipágina, PDF de página única com encriptação, PDF multipágina com encriptação, OCR de página única/multipágina (opcional)
Modos de digitalização	E-mail, Pasta, USB, URL, FTP, E-mail, Pasta, USB

FAX

Circuito	PSTN, PBX
Compatibilidade segundos	ITU-T (CCITT) G3
Velocidade de modem: máximo	33,6 Kbps
8x7,7 linha/mm, 200x200 dpi	
MH	
MR	
MMR	
JBIG	
Velocidade de leitura	80 spm

ESPECIFICAÇÕES PRINCIPAIS

SUPORTES DE PAPEL

Formato de papel recomendado	Bandeja(s) de papel standard (A4, A5, B5), Band. alimentação manual (A4, A5, A6, B5, B6)
Entrada de papel: standard	550 folhas
Entrada de papel: alimentação manual (standard)	100 folhas
Entrada de papel: máximo	2 300 folhas
Saída de papel: máximo	250 folhas
Gramagem de papel	Bandejas (60 - 163 gfm²), Aliment. manual (60 - 220 gfm²), Duplex (60 - 163 gfm²)
Tipos de papel	Papel normal, Papel reciclado, Papel especial, Papel de cor, Papel timbrado, Cartolina, Papel pré-impresso, Papel bond, Papel revestido, Envelope, Papel de etiqueta

ECOLOGIA

Consumo de energia: máx.	< 1 350 W
Consumo de energia: prontidão	Inferior a 48,5 W
TEC*	0,48 kWh/semana

* É um valor referência baseado no teste ENERGY STAR Ver. 3.2

BANDEJAS DE ENTRADA/SAÍDA E OPÇÕES DE ACABAMENTO

Bandejas de papel 3 x 550 folhas	Formato de papel: (A4, A5, B5), Gramagem de papel: (60-163 g/m²)
Finalizador interno de 250 folhas	Formato do papel:: A3A4A5A6B3B4B5 Gramagem de papel:: 60-220 g/m² Capacidade de separação:: 250 folhas Capacidade deagrafagem:: 50 folhas Formato do papel a agrafar:: A3A4A5A6B3B4B5B6 Gramagem do papel a agrafar:: 64-81 g/m² Posições deagrafagem:: SuperiorBottom2 staplesTop-slant
Bandeja de saída interna	Capacidade da bandeja: (100 folhas), Formato do papel: (A4, A5, B5), Formato do papel: (60-163 g/m²)

OUTRAS OPÇÕES

Armário, Armário alto, Armário baixo, Base com rodas, PostScript 3 genuíno, Opção de Expansão para 2.ª porta de rede, Conversor de formato de ficheiro, Unidade de OCR, Disco rígido com funções de segurança adicionais, Marcador de páginas, Unidade de interface do contador, Leitor NFC, Bloqueador de bandejas

CONSUMÍVEIS

Toner (preto)	17 500 impressões
Toner (ciano/magenta/amarelo)	8 000 impressões
Duração dos consumíveis baseada numa cobertura de 5% em formato A4	

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais e software, consulte a Ricoh.

